

РОСТЕСТ



КАЧЕСТВО

# СЕРТИФИКАТ

№ РОСС АТ.3070.04ПР01.ОС04.017

Срок действия с 19.09.2018 г. по 18.09.2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ,  
ХИМИЧЕСКОЙ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-  
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ "РОСТЕСТ-КАЧЕСТВО"

№ РОСС RU.3070.04ПР01.ОС04

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31, тел. 8(495)668-28-86

СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (от воды):

Перчатки нитриловые неопудренные,

Торговых марок согласно Приложению на 1 листе, всего 23 позиции (бланк №0779)

Код ОКПД 2:

22.19.60.119

Код ТН ВЭД

4015 19 000 0

Контракт № IMP-002 от 02.02.2018 г.

Изготовленные по спецификации изготовителя

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № ТТ-01; ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) пп. 6.2, 6.3; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 16. Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Hartalega Sdn Bhd»/ («Харталега Сди Бхд»)

C-G-9, Jalan Dataran SD1 PJU9, Bandar Damansara 52200 Kuala Lumpur, Malaysia, Малайзия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ДиПиПлюс»

Юр. адрес : 192131, Санкт-Петербург, Улица Ивановская, дом 30, литера А, помещение 5Н, 6Н

Фактический и почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.70, корп.2, пом 1-Н

ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 0329-263, 0330-263, 0331-263 от 18.09.2018 г. Испытательный Центр продукции по физическим показателям (ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА") (рег. № RA.RU.21A365 от 11.04.2016 г.) Испытательный Центр продукции по физическим показателям, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА") (рег. № RA.RU.21A365);

Протоколы испытаний №№ 105603, 105604, 105605 от 19.09.2018 г., Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА") (рег. № RA.RU.21A343).

Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» № ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР019 019 11229 от 20.06.2018 г. действует до 20.06.2023 г.

Исполнителю предоставляется право маркировать продукцию знаком соответствия Системы «Ростест-Качество» в течение срока действия настоящего Сертификата

Мошенская Наталья

Фамилия И.О.

Руководитель отдела

Документы

ГОСРЕЕСТР  
№ РОСС.RU 3070.04ПР01

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житомская, д. 14, стр. 1

Фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Бланк № 0702





# ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС АТ.3070.04ПР01.ОС04.017

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ОКПД 2: <b>22.19.60.119</b>  Код ТН ВЭД <b>4015 19 000 0</b>	<p>Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (от воды): Перчатки нитриловые неопудренные, торговых марок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golden hands перчатки нитриловые неопудренные, текстурированные на пальцах</li> <li>2. White Atlas перчатки нитриловые неопудренные, текстурированные на пальцах</li> <li>3. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Coats</li> <li>4. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Paloma</li> <li>5. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Paloma LC</li> <li>6. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Eureka</li> <li>7. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Celeste</li> <li>8. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Celeste LC</li> <li>9. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Aegis</li> <li>10. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Hammer</li> <li>11. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Matador</li> <li>12. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Maverick</li> <li>13. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Maverick LC</li> <li>14. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Paladin</li> <li>15. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Vigor LC</li> <li>16. 4Hands перчатки нитриловые неопудренные, текстурированные на пальцах</li> <li>17. 5Assist перчатки нитриловые неопудренные, текстурированные на пальцах</li> <li>18. Black Atlas перчатки нитриловые неопудренные, текстурированные на пальцах</li> <li>19. Velvet перчатки нитриловые неопудренные, текстурированные на пальцах</li> <li>20. Satin перчатки нитриловые неопудренные, текстурированные на пальцах</li> <li>21. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Hammer LC</li> <li>22. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Vigor</li> <li>23. Перчатки нитриловые одноразовые неопудренные GLOVEON Ranger</li> </ol>	Техническая документация на изделие

Моценская Н.В.  
Фамилия И.О.  
Руководитель отдела  
Должность



Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житков, д. 14, стр. 1  
Финансовый адрес: 117419, г. Москва, Нагатинский проезд, д. 31

Бланк № 0779